

ناماوا

فناوری هوشمند و ایمن



PROFESSIONAL

3

YEARS

GUARANTEE

www.namavatech.com

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۷۸۴۹۵



A SERIES



Smart and Secure Technology



مانیتور مدل A42



- ◆ نمایشگر رنگی ۴/۳ اینچ با تکنولوژی LED
 - ◆ امکان اتصال به دو پنل بیرونی
 - ◆ مجهز به سوییچر هوشمند داخلی
 - ◆ امکان اتصال به دوربین مدار بسته
 - ◆ امکان تنظیم ملودی با ۲۰ زنگ متفاوت
 - ◆ امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی
 - ◆ امکان فرمان به جک پارکینگ، کرکره برقی یا احضار آسانسور
 - ◆ امکان ارتباط تصویری با نگهبانی (سرایداری)
- و کنفرانس صوتی بین واحد ها به واسطه مژول ارتباط نگهبانی



B**SERIES**

Smart and Secure Technology

**مانیتور مدل B72**

- ◆ نمایشگر رنگی ۷ اینچ با تکنولوژی LED
 - ◆ امکان اتصال به ۲ پینل بیرونی
 - ◆ مجهز به سویچر هوشمند داخلی
 - ◆ امکان اتصال به دوربین مدار بسته
 - ◆ امکان تنظیم ملودی با ۲۰ زنگ متفاوت
 - ◆ امکان فرمان به جک پارکینگ، کرکره برقی یا احضار آسانسور
 - ◆ امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی صفحه نمایش
 - ◆ امکان ارتباط تصویری با نگهبانی (سرایداری)
- و کنفرانس صوتی بین واحد ها به واسطه ماژول ارتباط نگهبانی



C

SERIES



Smart and Secure Technology



مانیتور مدل C42TMI-C42T



◆ نمایشگر رنگی ۴/۳ اینچ با تکنولوژی LED (C42T-C42TMI)

◆ صفحه کلید لمسی (C42T-C42TMI)

◆ امکان اتصال به دو پتل بیرونی (C42T-C42TMI)

◆ مجهز به سویچر هوشمند داخلی (C42T-C42TMI)

◆ امکان اتصال به دوربین مدار بسته (C42T-C42TMI)

◆ امکان تنظیم ملودی با ۲۰ زنگ متفاوت (C42T-C42TMI)

◆ مجهز به سنسور حساس به حرکت (Motion) (C42TMI)

◆ ارتباط داخلی بین واحدها به صورت محرمانه (C42TMI)

◆ دارای قابلیت ضبط فیلم با صدا و عکس برداری (C42TMI)

◆ امکان نصب کارت حافظه با امکان پشتیبان گیری (C42TMI)

◆ امکان فرمان به جک پارکینگ، کرکره برقی یا احضار آسانسور (C42T-C42TMI)

◆ امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی صفحه نمایش (C42T-C42TMI)

◆ امکان ارتباط تصویری بانگهبانی (سر ایداری)

◆ وکنفرانس صوتی بین واحدها به واسطه مائژول ارتباط نگهبانی (C42T-C42TMI)



www.namavatech.com

D SERIES



Smart and Secure Technology



مانیتور مدل D72TMI



- ◆ نمایشگر رنگی ۷ اینچ با تکنولوژی LED
- ◆ صفحه کلید لمسی
- ◆ مجهز به سویچر هوشمند داخلی
- ◆ امکان اتصال به ۲ دوربین مدار بسته
- ◆ امکان اتصال و مدیریت ۸ دوربین آنالوگ به واسطه ماژول های D4C
- ◆ امکان تنظیم ملودی با ۲۰ زنگ متفاوت
- ◆ مجهز به سنسور حساس به حرکت (Motion)
- ◆ ارتباط داخلی بین واحدها به صورت محرمانه
- ◆ دارای قابلیت ضبط فیلم با صدا و عکس برداری
- ◆ امکان نصب کارت حافظه با امکان پشتیبان گیری
- ◆ امکان فرمان به جک پارکینگ، کرکره برقی یا احضار آسانسور
- ◆ امکان ارتباط تصویری با نگهبانی (سرایداری)
- و کنفرانس صوتی بین واحدها به واسطه ماژول ارتباط نگهبانی



E**SERIES**

Smart and Secure Technology



مانیتور مدل E42T - E42TMI



- ◆ نمایشگر رنگی ۴/۳ اینچ با تکنولوژی LED (E42T-E42TMI)
- ◆ امکان فرمان به جک پارکینگ، کرکره برقی یا احضار آسانسور (E42T-E42TMI)
- ◆ صفحه کلید لمسی (E42T-E42TMI)
- ◆ امکان اتصال به دو پنل بیرونی (E42T-E42TMI)
- ◆ مجهز به سوییچر هوشمند داخلی (E42T-E42TMI)
- ◆ امکان اتصال به دوربین مدار بسته (E42T-E42TMI)
- ◆ امکان تنظیم ملودی با ۲۰ زنگ متفاوت (E42T-E42TMI)
- ◆ مجهز به سنسور حساس به حرکت (**Motion**) (E42TMI)
- ◆ ارتباط داخلی بین واحدها به صورت محرمانه (E42TMI)
- ◆ دارای قابلیت ضبط فیلم با صدا و عکس برداری (E42TMI)
- ◆ امکان نصب کارت حافظه با امکان پشتیبان گیری (E42TMI)
- ◆ امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی صفحه نمایش (E42T-E42TMI)
- ◆ امکان ارتباط تصویری بانگهبانی (سرایداری)
- ◆ وکنفرانس صوتی بین واحدها به واسطه ماژول ارتباط نگهبانی (E42T-E42TMI)



F SERIES



Smart and Secure Technology

NEW



مانیتور مدل F41



- ◆ نمایشگر رنگی ۴/۳ اینچ با تکنولوژی LED
- ◆ امکان اتصال به ۲ پنل یا دوربین مدار بسته در صورت استفاده از ماژول جانبی
- ◆ امکان فرمان به جک پارکینگی، کرکره برقی یا احضار آسانسور با استفاده از ماژول جانبی
- ◆ قیمتی بسیار اقتصادی مخصوص پروژه‌ها و انبوه سازان
- ◆ امکان تنظیم رنگ، روشنایی و درخشندگی با وضوح تصویر بسیار بالا
- ◆ امکان ارتباط تصویری با نهبانی (سرایداری) و کنفرانس صوتی بین واحدها به واسطه ماژول ارتباط نهبانی




PT SERIES

PU SERIES



Smart and Secure Technology



پنل مدل PT-PU



- ◆ مجهز به دوربین رنگی HD با زاویه دید ۹۰ درجه با امکان تنظیم دستی و دارای سنسور نور سنج
- ◆ امکان تنظیم صدای میکروفون و بلندگو به صورت دستی
- ◆ دارای صدایی شفاف و فراگیر
- ◆ دارای صفحه کلید لمسی با قابلیت سازگاری اتوماتیک (کالیبراسیون) جهت جلوگیری از زنگ خود به خود (PT)
- ◆ دارای کلید شاسی ضد آب و مقاوم در برابر گردوغبار و رطوبت (PU)
- ◆ مجهز به سیستم کارتخوان (RFID) با فرکانس ۱۲۵ کیلوهرتز جهت باز کردن درب (مدل های کارتخوان) تا ۱۰۰۰ عدد کارت و تگ
- ◆ جنس بدنه آلومینیوم سخت کاری شده
- ◆ مناسب ساختمان های ۱ تا ۲۲ واحد (مدل PU) و ۱ تا ۱۲ واحد (مدل PT)
- ◆ توجه: تولید پنل های سری PU از ۱۴ واحد به بالا به صورت سفارشی صورت می پذیرد.



PT SERIES



Smart and Secure Technology



پنل های کدینگ هوشمند




- منوی فارسی (PT1000) ✓
- صدای فراگیر (PT400-PT1000) ✓
- قابلیت انتقال زنگ (PT400-PT1000) ✓
- دارای سنسور نورسنج (PT400-PT1000) ✓
- دارای نمایشگر ۴/۳ اینچ (PT1000) ✓
- مجهز به دوربین رنگی HD (PT400-PT1000) ✓
- صفحه کلید لمسی کدینگ (PT400-PT1000) ✓
- مناسب جهت مجتمع ها تا ۴۰۰ واحد (PT400) ✓
- مناسب جهت مجتمع ها تا ۴۱۶ واحد (PT1000) ✓
- سخنگو به ۲ زبان فارسی و انگلیسی (PT1000) ✓
- امکان تنظیم صدای بلندگو و میکروفون بصورت نرم افزاری و سخت افزاری (PT1000) ✓
- امکان تنظیم صدای بلندگو و میکروفون بصورت سخت افزاری (PT400) ✓
- زاویه دید ۹۰ درجه با امکان تنظیم دستی (PT400) ✓
- سیستم RFID جهت باز کردن درب به وسیله کارت و تگ (PT400-PT1000) ✓
- امکان باز کردن درب به وسیله رمز ۴ رقمی مجزا برای هر واحد (PT400-PT1000) ✓




ACCESSORIES

Smart and Secure Technology



ماژول فرمان

- ◆ مناسب جهت اتصال و فرمان از طریق کلیه مانیپولرها به جک پارکینگ ، کرکره برقی ، احضار آسانسور ، چراغ راه پله و یا هر وسیله دیگری که با تحریک لحظه ای قابل فرمان باشد




ماژول تقویت کننده تصویر

- ◆ قابلیت افزایش گین (gain) تصویر
- ◆ مناسب جهت پروژه های بالای ۴۰ واحد
- ◆ مناسب جهت سیم کشی های مترائ بالا
- ◆ مناسب جهت ساختمان هایی با سیم کشی قدیمی یا کم کیفیت (CCA)



ماژول گیرنده دو کانال

- ◆ دارای ۲ رله Free Voltage
- ◆ قابلیت استفاده از تیغه نرمال کلوز / NC
- ◆ قابلیت کار با ریموت لرنینگ تا ۴۰ عدد
- ◆ فرکانس کاری ۴۳۳mhz
- ◆ امکان فرمان به ۲ اپراتور مختلف
- ◆ قابلیت استفاده به عنوان کلید روشن و خاموش



ماژول سوئیچر مجتمع

- ◆ امکان تفکیک واحدها از یکدیگر جهت جلوگیری از افت سیگنال تصویر و صدا در شبکه
- ◆ مناسب جهت سیم کشی های طبقه
- ◆ ریزری در مدل های ۸-۶-۴-۲ واحدی
- ◆ جلوگیری از تداخل زنگ

ACCESSORIES

Smart and Secure Technology



چراغ فلاشر جک

- ◆ فلاشرهای ۲۲۰ ولت نماوا در ۲ مدل
- ◆ چشمک زن و معمولی
- ◆ بهره گیری از قالب ایتالیایی و مواد
- ◆ درجه یک
- ◆ استفاده از LED با عمر مفید بالا



منبع تغذیه

- ◆ ۱۲ ولت و ۱۰.۵ آمپر و ۲ آمپر
- ◆ ۱۵ ولت ۲ آمپر ، مخصوص پنل PT1000
- ◆ مقاوم در برابر نوسانات معمول
- ◆ دارای فیوز حرارتی در بخش هسته ترانس
- ◆ جهت جلوگیری از سوختن سیم پیچ



قفل بازکن زنجیری

- ◆ مقاوم در برابر شرایط مختلف آب و هوایی
- ◆ سهولت در نصب



سوئیچر تکی

- ◆ امکان تفکیک واحدها از یکدیگر جهت
- ◆ جلوگیری از افت سیگنال تصویر و صدا
- ◆ طراحی شده بصورت محرمانه جهت
- ◆ جلوگیری از تداخل زنگ


ACCESSORIES

Smart and Secure Technology



ماژول 4C

◆ امکان اتصال 4 دوربین آنالوگ و اپنل
به مانیتورهای D72TMI و F41



ماژول ارتباط نگهداری

◆ امکان مدیریت و ارتباط واحد نگهداری
(سرایداری) با واحد های دیگر و
ارتباط واحدها با نگهدار و ایجاد
کنفرانس بین همه واحد ها با کمک
مانیتور نگهداری (سرایداری)

www.namavatech.com

خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۷۸۴۹۵